

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Владивостокская, 9/1, каб. 300
(место составления акта)

“ 13 ” марта 20 20 г.
(дата составления акта)
10.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица

№ 88

По адресу: Камчатский край, г. Петропавловск - Камчатский, пр. 50 лет Октября, 2/1.

Юридический адрес юридического лица: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. 50 лет Октября, 2/1).

На основании: распоряжения врио руководителя Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю от 06.02.2020 № 88.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена: плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 63 общеразвивающего вида»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 13 ” февраля 20 20 г. с 10 час. 00 мин. до 13 марта 2020 до 10 час. 00 мин. 20 дней
Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней, фактически затраченных часов – 15 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а): заведующая Хоменко Елена Васильевна 06.02.2020 в 10.30 *Хоменко Е.В. Подп. 13.03.2020*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Красильникова Татьяна Владимировна, с привлечением в качестве экспертов следующих лиц ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»: Столбовая Н.В. – заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз, Щеглова У.С. – врач по общей гигиене отдела санитарно-эпидемиологических экспертиз, и.о. заведующего лабораторией радиационных и физических факторов Курило П.С., заведующую санитарно-гигиенической лабораторией - Жунда Л.Н., заведующую бактериологическим отделением - Новикевич Л.И., заведующую паразитологическим отделением – Нечаеву О.Ю, аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» № RA.RU.710050, утвержденный Приказом Росаккредитации от 12.05.2015 № А-2202.

При проведении проверки присутствовали: заведующая Хоменко Елена Васильевна.

МБДОУ «Детский сад № 63» оказывает образовательные услуги для детей дошкольного возраста.

МБДОУ «Детский сад № 63» располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании. Территория учреждения ограждена забором.

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок установлены тентовые навесы.

Игровые и физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их роста-возрастных особенностей.

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях организации, входы в здание оборудованы тамбурами.

Проектная вместимость здания – 136 мест, списочный состав -140 детей.

На 1-ом этаже МБДОУ «Детский сад № 63» размещается пищеблок. Набор помещений пищеблока: производственные цеха (цех сырой продукции, горячий цех), помещение для хранения посуды, кладовая запаса продуктов, оборудованные стеллажами и холодильным оборудованием.

Помещения пищеблока оснащены промаркированными цельнометаллическими столами для сырой и готовой продукции; для разделки сырых и готовых продуктов используются отдельные промаркированные ножи и доски.

Мытье кухонной посуды, разделочных досок и инвентаря осуществляется в двухсекционной ванне. Столовую посуду и столовые приборы моют в 2-гнездных ваннах, установленных в буфетных каждой групповой ячейки.

Пищевые отходы собираются в промаркированные ведра с крышками, очистка которых проводится по мере заполнения их не более чем на 2/3 объема.

Производственные и другие помещения пищеблока содержатся в порядке и чистоте, хранение пищевых продуктов на полу не допускается.

Хлеб хранится в шкафу. В дверцах шкафа имеются отверстия для вентиляции.

Все холодильное оборудование в рабочем состоянии и оборудовано термометрами, температура хранения пищевых продуктов и суточных проб соблюдается.

Для обработки яиц имеются промаркированные емкости, инструкции для приготовления растворов имеются.

Для обеспечения здоровым питанием обучающихся составлено примерное меню, а также меню-раскладки, содержащие количественные данные о рецептуре блюд. Организовано пятиразовое горячее питание.

Представленное примерное меню предусмотрено для организации здорового питания детей возрастной группы от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет, рассчитано на 20 дней и включает распределение перечня блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).

Фактический рацион питания соответствует примерному меню.

Выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:

- п. 1.9 - количество детей, не определено исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты на 1 ребенка, а именно:

* количество детей в 1-ой младшей группе «Солнышко» в возрасте до 3-х лет 20, при площади групповой (игровой) комнаты 46,4 кв.м. и составляет 2,3 кв.м. на одного ребёнка при требовании «для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка»,

* количество детей во 2-ой младшей группе «Огонек» в возрасте от 3 до 7 лет 25, при площади групповой (игровой) комнаты 45,3 кв.м. и составляет 1,8 кв.м. на одного ребёнка при требовании «для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка»,

* количество детей в средней группе «Маячок» в возрасте от 3 до 7 лет 28, при площади групповой (игровой) комнаты 43,2 кв.м. и составляет 1,5 кв.м. на одного ребёнка при требовании «для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка»,

* количество детей в подготовительной группе № 2 «Светлячок» в возрасте от 3 до 7 лет 24, при площади групповой (игровой) комнаты 47,1 кв.м. и составляет 1,9 кв.м. на одного ребёнка при

требовании «для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка),

- абз. 2 п. 4.13 – в МБДОУ «Детский сад № 63» не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и обуви;

- п. 5.1 – стены помещений не гладкие и имеют отделку, которая не допускает качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, а именно: в групповой средней группы «Маячок» на стене где висит учебная доска и спальне имеются потеки; в буфетной подготовительной группы № 1 «Звездочки» стена не ровная имеется скол; в туалетах подготовительной группы № 1 «Звездочки» и старшей группы «Фонарики» в стенах щели;

- абз. 1 п. 5.5 – в туалете подготовительной группы № 1 «Звездочки» и в буфетной старшей группы «Фонарик» полы выложены кафелем который окрашен, краска отслоилась; на пищеблоке пол выложен кафелем, имеющим трещины, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфекционных растворов;

- абз. 1 п. 6.2 – в средней группе «Маячок», в подготовительной группе № 1 «Звездочки» и во 2-ой младшей группе «Огонек» шкафы для верхней одежды персонала установлены в спальнях;

- абз. 1 п. 6.13 – в средней группе «Маячок» используются раскладные кровати с мягким ложем;

- абз. 2 п. 6.13 – в средней группе «Маячок» при использовании раскладных кроватей не предусмотрено место для их хранения, а также для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья (раскладные кровати, постельные принадлежности и белья хранятся в спальнях групп на полу);

- абз. 1 п. 6.21 – в туалетных помещениях 1-ой младшей группы «Солнышко», средней группы «Маячок», старшей группы «Фонарик» и 2-ой младшей группы «Огонек» не установлены вешалки для детских полотенец для ног;

- п. 7.7 приложение 2 – в групповых 1-ой младшей группы «Солнышко», средней группы «Маячок», 2-ой младшей группы «Огонек» и подготовительной группы № 2 «Светлячек» источники искусственного освещения (лампы) размещены не вдоль светонесущей стены;

- п. 8.4 - относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей не соответствует нормируемому показателю 40 - 60%, а именно:

* в игровой подготовительной группы № 2 «Светлячок» в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 33% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 30-36%) и занижена на 4-10%;

* в раздевалке подготовительной группы № 2 «Светлячок» в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 30% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 27-33%) и занижена на 7-13%;

* в игровой старшей группы «Фонарик» в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 35% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 32-38%) и занижена на 2-8%;

* в спортивном зале в точках 1, 2, 3, 4 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 26% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 23-29%) и занижена на 11-17%;

* в раздевалке подготовительной группы № 1 «Звездочки» в точках 1, 2 на высотах 0.1м, 0.4м, 1.7 м составляет 30% (с учетом неопределенности измерений $\pm 3\%$ – 27-33%) и занижена на 7-13%;

- абз. 3 п. 13.3 – на пищеблоке используется разделочная доска «Мясо сырое», имеющая дефекты (щели);

- абз. 2 п. 13.4 - на пищеблоке моечные ванны, для мытья кухонной посуды являющиеся источниками выделений тепла не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения;

- абз. 3 п. 13.14 - температура горячей воды по результатам замеров не соответствует нормативным требованиям – «не ниже 65 °С» и составила:

* на пищеблоке в кране горячей воды для ополаскивания кухонной посуды +57,6°С (с учетом неопределенности измерений $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ - +57,3 - +57,9°С), занижена на 7,1-7,7°С;

* в буфетной подготовительной группы № 2 «Светлячок» в кране горячей воды для мытья посуды +54,9°С (с учетом неопределенности измерений $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ - +54,6 - +55,2°С), занижена на 9,8-10,4°С;

* в буфетной 2-ой младшей группы «Огонек» в кране горячей воды для мытья посуды +57,8°C (с учетом неопределенности измерений $\pm 0,3^\circ\text{C}$ - +57,5 - +58,1°C), занижена на 6,9-7,5°C;

* в буфетной старшей группы «Фонарик» в кране горячей воды для мытья посуды +59,0°C (с учетом неопределенности измерений $\pm 0,3^\circ\text{C}$ - +58,7 - +59,3°C), занижена на 5,7-6,3°C;

* в буфетной подготовительной группы № 1 «Звездочки» в кране горячей воды для мытья посуды +59,0°C (с учетом неопределенности измерений $\pm 0,3^\circ\text{C}$ - +58,7 - +59,3°C), занижена на 5,7-6,3°C;

* в буфетной средней группы «Маячок» в кране горячей воды для мытья посуды +55,5°C (с учетом неопределенности измерений $\pm 0,3^\circ\text{C}$ - +55,2 - +55,8°C), занижена на 9,2-9,8°C;

* в буфетной 1-ой младшей группы «Солнышко» в кране горячей воды для мытья посуды +51,9°C (с учетом неопределенности измерений $\pm 0,3^\circ\text{C}$ - +51,6 - +52,2°C), занижена на 12,8-13,4°C;

- п. 15.1 таблица 3 - питание не удовлетворяет физиологические потребности детей возрастной группы 3-7 лет в основных пищевых веществах и энергии, а именно: при исследовании суточного рациона за 14.02.2020 энергия (ккал) составила 1605,92 ккал при норме 1800 ккал; углеводы 185,72 г при норме 261 г;

- абз. 2 п. 17.14 – в спальне 2-ой младшей группы «Огонек» на 3-х кроватях на постельном белье отсутствует маркировка (*нарушение устранено в ходе проверки*).

СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»:

- п. 4.3.3 – не проведены плановые профилактические обследования детей и обслуживающего персонала которые необходимо проходить 1 раз в год (после летнего периода, при формировании коллектива) и (или) по эпидемическим показаниям, последнее обследование проведено 11.12.2018 года.

В соответствии с п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, руководитель МБДОУ «Детский сад № 63», являющаяся ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, не обеспечила:

* выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения.


В соответствии с п. 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, за нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных образовательных организаций, а также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880:

- п. 1 ч. 1 ст. 14 - планировка производственных помещений не обеспечивает возможность осуществления поточности технологических операций, исключая перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, а именно: из складского помещения сырая продукция (мясо, рыба, фрукты, овощи не обработанные) совместно с готовой к употреблению продукцией (хлеб и хлебобулочные изделия, гастрономия) поступает в единственный горячий цех через один вход, в котором осуществляются технологические операции, в т.ч. обработка овощей проводится на овощечистке, затем через горячий цех поступает в зону обработки сырой продукции.

Ответственность за выявленные нарушения требований санитарного законодательства возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад № 63» и на должностное лицо заведующую МБДОУ «Детский сад № 63» Хоменко Елену Васильевну.

Запись в Журнал учета проверок индивидуального предпринимателя, юридического лица проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, законного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы*:

- выписка ЕГРЮЛ, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» от 06.03.2020 № 69-1174-П/ОСН-06, № 73-1174-П/ОСН-06; протокол отбора образцов продукции от 14.02.2020; протоколы лабораторных испытаний с гигиенической оценкой; протокол

измерений метеорологических факторов с гигиенической оценкой; протокол измерений температуры горячей воды с гигиенической оценкой; протоколы измерений температуры хранения от с гигиенической оценкой; протокол измерений шума с гигиенической оценкой; протокол исследования воздуха закрытых помещений с гигиенической оценкой; протокол измерений освещенности с гигиенической оценкой; копия приказа от 11.01.2019 № 3-к о назначении Хоменко Е.В. на должность заведующей; план-схема детского сада; списки детей по группам; предписание об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства от 13.03.2020 № Н-95, предписание об устранении нарушений требований законодательства о техническом регулировании от 13.03.2020 № ТР-96 /ОСН.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. При этом Вы вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю.

Подписи лиц, проводивших проверку:
Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора




Т.В. Красильникова

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Хоменко Елена Васильевна, заведующая

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 13 ” марта 20 20 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)